

下野市水質検査年間一覧表

下野市 南河内地区(浄水)

採取場所： 別処山公園

採水日			令和5年4月4日	令和5年5月12日	令和5年6月23日	令和5年7月20日	令和5年8月16日	令和5年9月21日	令和5年10月18日	令和5年11月20日	令和5年12月13日	令和6年1月18日	令和6年2月26日	令和6年3月11日	最大値	最小値	平均値
番号	項目名	基準値															
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾞﾄﾞﾐﾝｸﾞ及びその化合物	0.003mg/L以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	ｾﾐﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価ｸﾛﾐ化合物	0.02mg/L以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
10	ｼｬﾝ化合物ｲﾝ及び塩化ｼｬﾝ	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	－	3.2	－	－	2.6	－	－	2.9	－	－	3.2	－	3.2	2.6	3.0
12	ﾌｬ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
13	ｵﾎﾞ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾞﾝ	0.05mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
16	ﾌﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｵｸﾛﾛｴﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｵｸﾛﾛｴﾚﾝ	0.04mg/L以下	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾚﾝ	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾚﾝ	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
20	ﾎﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/L以下	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	－	<0.006	－	－	<0.006	－	－	<0.006	－	－	<0.006	－	<0.006	<0.006	<0.006
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	<0.003	<0.003	<0.003
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
26	臭素酸	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
27	総ﾄﾘﾎﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	<0.003	<0.003	<0.003
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	<0.003	<0.003	<0.003
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	－	<0.009	－	－	<0.009	－	－	<0.009	－	－	<0.009	－	<0.009	<0.009	<0.009
31	ﾎﾙﾑｱﾚﾃﾞｰﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	0.01	0.01
33	ﾌｬﾐﾝｸﾞ及びその化合物	0.2mg/L以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	0.02	－	－	<0.01	－	0.02	<0.01	0.01
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
36	ｵﾘｸﾞﾐﾝ及びその化合物	200mg/L以下	－	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10	10	10
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物ｲﾝ	200mg/L以下	13.6	15	13	14	13	14	14	14	13	14	14	14	15	13	13.8
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾆｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	－	108	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	108	108	108
40	蒸発残留物	500mg/L以下	－	197	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	197	197	197
41	陰ｲﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
42	ｼｬｵｽｼ	0.00001mg/L以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-ﾒﾐﾙｲﾂﾎﾞｰﾙｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非ｲﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
45	ﾌｴﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の値)	3mg/L以下	<0.2	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.2	0.3
47	pH値	5.8 ～ 8.6	7.4	7.5	7.5	7.9	7.5	7.7	7.2	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.9	7.2	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.1	<0.2	<0.2
備考 記号<は未満を表す																	
	気温		16.3	22.0	19.9	31.0	31.2	25.6	19.7	15.3	12.0	10.2	10.8	9.2	31.2	9.2	18.6
	水温		15.5	19.5	23.2	29.5	31.0	29.2	22.4	16.5	14.0	9.8	11.1	10.4	31	9.8	19.3
	遊離残留塩素	0.1以上	0.25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.25	0.25	0.25

下野市水質検査年間一覧表

下野市 南河内地区(浄水)

採取場所：南河内東部運動広場

採水日			令和5年4月4日	令和5年5月12日	令和5年6月23日	令和5年7月20日	令和5年8月16日	令和5年9月21日	令和5年10月18日	令和5年11月20日	令和5年12月13日	令和6年1月18日	令和6年2月26日	令和6年3月11日	最大値	最小値	平均値
番号	項目名	基準値															
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾞﾐﾝｶﾞﾙ及びその化合物	0.003mg/L以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化合物(イオン及び塩化シアン)	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	－	5.7	－	－	3.4	－	－	3.7	－	－	3.8	－	5.7	3.4	4.2
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
13	砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジ-ｵｸｼﾍﾞﾝ	0.05mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
16	ｼｽﾄｰ1,2-ｼﾞ'ｸﾛﾛｴﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞ'ｸﾛﾛｴﾚﾝ	0.04mg/L以下	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
17	ｼ'ｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾚﾝ	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾚﾝ	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
20	ﾍﾞﾝｵﾞﾍﾞﾝ	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/L以下	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	<0.006	－	－	<0.006	－	－	<0.006	－	－	<0.006	－	<0.006	<0.006	<0.006
24	ｼ'ｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	<0.003	<0.003	<0.003
25	ｼ'ﾌﾞ'ﾛﾓ'ｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
26	臭素酸	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
28	ﾄﾘ'ｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	<0.003	<0.003	<0.003
29	ﾌﾞ'ﾛﾓ'ｼ'ｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	<0.003	<0.003	<0.003
30	ﾌﾞ'ﾛﾓ'ﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	－	<0.009	－	－	<0.009	－	－	<0.009	－	－	<0.009	－	<0.009	<0.009	<0.009
31	ﾎﾙﾑﾌﾞﾙﾃﾞ'ﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	0.01	0.01
33	ﾌﾙﾐﾝｶﾞﾙ及びその化合物	0.2mg/L以下	－	<0.01	－	－	0.01	－	－	0.01	－	－	<0.01	－	0.01	<0.01	0.01
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	0.01	0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11	11	11
37	マンガニン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物(ｲﾝ)	200mg/L以下	14	15	14	13	14	14	14	15	14	15	15	14	15	13	14
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾆｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	－	109	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	109	109	109
40	蒸発残留物	500mg/L以下	－	211	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	211	211	211
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジ-ｴｵｽｼﾝ	0.00001mg/L以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-ﾒﾁﾙｲﾂﾎﾞ'ﾙﾅｰﾙ	0.00001mg/L以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
45	ﾌｴﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.2	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.2	0.3
47	pH値	5.8 ～ 8.6	7.2	7.3	7.4	7.8	7.5	7.7	7.6	7.6	7.5	7.3	7.5	7.4	7.8	7.2	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.1	<0.2	<0.2

備考 記号<は未満を表す

	気温		13.9	23.4	20.3	31.0	32.2	25.8	19.9	14.7	12.4	11.0	11.1	9.3	32.2	9.3	18.8
	水温		13.1	16.2	21.5	25.8	27.0	27.8	20.4	15.3	13.0	9.8	11.0	9.4	27.8	9.4	17.5
	遊離残留塩素	0.1以上	0.21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.21	0.21	0.21

下野市水質検査年間一覧表

下野市 石橋地区(浄水)

採取場所：新田上児童公園

採水日			令和5年4月4日	令和5年5月12日	令和5年6月23日	令和5年7月20日	令和5年8月16日	令和5年9月21日	令和5年10月18日	令和5年11月20日	令和5年12月13日	令和6年1月18日	令和6年2月26日	令和6年3月11日	最大値	最小値	平均値
番号	項目名	基準値															
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾞﾐﾝｶﾞﾙ及びその化合物	0.003mg/L以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	ﾍﾞﾝｼﾞﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
7	ﾋﾞｾﾞﾙ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価ｸﾛﾐﾝ化合物	0.02mg/L以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
10	ｼｬﾝｳ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｬﾝ	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	－	5.2	－	－	5.3	－	－	5.7	－	－	6.2	－	6.2	5.2	5.6
12	ﾌｵｽﾌｵｰ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
13	ｶﾎﾞﾝ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ｼﾝｼﾞｹﾞﾎﾞﾝ	0.05mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
16	ｼｽﾃﾐﾝ-1,2-ｼﾞﾝｸﾞｸﾛﾛｴﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞﾝｸﾞｸﾛﾛｴﾚﾝ	0.04mg/L以下	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
17	ｼﾝｸﾞｸﾛﾛﾓﾅﾝ	0.02mg/L以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
18	ﾄﾚﾄﾞｸﾛﾛｴﾚﾝ	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾚﾝ	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
20	ﾍﾞﾝｴﾞﾝ	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/L以下	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	－	<0.006	－	－	<0.006	－	－	<0.006	－	－	<0.006	－	<0.006	<0.006	<0.006
24	ｼﾝｸﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	<0.003	<0.003	<0.003
25	ｼﾞｬﾌﾟﾛﾓｸﾛﾛﾓﾅﾝ	0.1mg/L以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
26	臭素酸	0.01mg/L以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
27	総ﾄﾘﾎﾛﾓﾅﾝ	0.1mg/L以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	<0.003	<0.003	<0.003
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾝｸﾞｸﾛﾛﾓﾅﾝ	0.03mg/L以下	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	<0.003	<0.003	<0.003
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	－	<0.009	－	－	<0.009	－	－	<0.009	－	－	<0.009	－	<0.009	<0.009	<0.009
31	ｵﾙﾑﾌｳﾚﾆﾄﾞ	0.08mg/L以下	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
33	ﾌｧﾙﾐﾝｶﾞﾙ及びその化合物	0.2mg/L以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	0.01	－	－	<0.01	－	0.01	<0.01	0.01
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	－	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11	11	11
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	11	9.5	11	10	10	11	11	11	9.9	11	11	11	11	9.5	10.6
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	－	88	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	88	88	88
40	蒸発残留物	500mg/L以下	－	190	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	190	190	190
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
42	ｼﾞｴｵｽｼﾝ	0.00001mg/L以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-ﾒﾁﾙｲﾂﾎﾞｰﾙﾌｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.2	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.2	0.3
47	pH値	5.8 ～ 8.6	7.2	7.3	7.5	7.7	7.4	7.6	7.7	7.7	7.4	7.5	7.4	7.4	7.7	7.2	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.1	<0.2	<0.2

備考 記号<は未満を表す

	気温		17.3	19.4	18.0	27.2	29.0	25.2	11.8	7.0	10.0	4.0	6.2	11.2	29	4.0	15.5
	水温		16.9	19.6	22.3	24.0	27.2	25.8	22.5	18.1	16.5	10.0	13.3	14.0	27.2	10.0	19.2
	遊離残留塩素	0.1以上	0.29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.29	0.29	0.29

下野市水質検査年間一覧表

下野市 石橋地区(浄水)

採取場所： 若林公園

採水日			令和5年4月4日	令和5年5月12日	令和5年6月23日	令和5年7月20日	令和5年8月16日	令和5年9月21日	令和5年10月18日	令和5年11月20日	令和5年12月13日	令和6年1月18日	令和6年2月26日	令和6年3月11日	最大値	最小値	平均値
番号	項目名	基準値															
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	鉛及びその化合物	0.003mg/L以下	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
7	砒素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	5.1	—	—	4.6	—	—	4.8	—	—	4.9	—	5.1	4.6	4.9
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.08	<0.08	<0.08
13	お茶及びその化合物	1.0mg/L以下	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジニトロベンゼン	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
16	ベンゾ-1,2-ジクロロエチレン及びベンゾ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
18	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001	0.001	0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/L以下	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	<0.006	<0.006	<0.006
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
26	臭素酸	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	<0.003	<0.003	<0.003
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	<0.003	<0.003	<0.003
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—	<0.009	<0.009	<0.009
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
33	アrsen及びその化合物	0.2mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	0.01	—	—	<0.01	—	0.01	<0.01	0.01
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
36	バリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	9.4	9.4
37	セリウム及びその化合物	0.05mg/L以下	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/L以下	10	9.8	9.5	9.6	9.2	9.4	9.4	9.5	9.0	9.5	9.6	9.2	9.9	9.0	9.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89	89	89
40	蒸発残留物	500mg/L以下	—	173	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173	173	173
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオキシ	0.00001mg/L以下	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001mg/L以下	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/L以下	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の値)	3mg/L以下	<0.2	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.2	0.3
47	pH値	5.8 ～ 8.6	6.9	7.0	7.3	7.5	7.2	7.5	7.4	7.1	7.3	7.0	7.2	7.0	7.5	6.9	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.1	<0.2	<0.2
備考 記号くは未満を表す																	
	気温		18.8	17.2	18.0	27.2	27.0	25.0	11.2	4.5	10.0	3.0	5.5	11.8	27.2	3.0	14.9
	水温		17.0	19.0	22.0	24.8	26.5	24.9	20.8	17.5	16.8	11.0	13.4	14.4	26.5	11.0	19.0
	遊離残留塩素	0.1以上	0.24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.24	0.24	0.24

下野市水質検査年間一覧表

下野市 国分寺地区(浄水)

採取場所： 涼風公園

採水日		令和5年4月4日	令和5年5月12日	令和5年6月23日	令和5年7月20日	令和5年8月16日	令和5年9月21日	令和5年10月18日	令和5年11月20日	令和5年12月13日	令和6年1月18日	令和6年2月26日	令和6年3月11日	最大値	最小値	平均値
番号	項目名	基準値														
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	鉛及びその化合物	0.003mg/L以下	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	<0.004	—	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	5.0	—	—	5.2	—	—	6.0	—	6.6	—	6.6	5	5.7
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.08	<0.08	<0.08
13	砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジクロロベンゼン	0.05mg/L以下	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04mg/L以下	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
18	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/L以下	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	<0.006	—	<0.006	<0.006	<0.006
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	<0.003	—	<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
26	臭素酸	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	<0.003	—	<0.003	<0.003	<0.003
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	<0.003	—	<0.003	<0.003	<0.003
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—	<0.009	—	<0.009	<0.009	<0.009
31	ホルムアルデヒド*	0.08mg/L以下	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
33	カルシウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	<0.01	—	—	0.01	—	—	0.01	—	<0.01	—	0.01	<0.01	0.01
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10
37	マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/L以下	13	11	13	13	12	13	14	13	12	13	12	14	11	13
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99	99	99
40	蒸発残留物	500mg/L以下	—	209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	209	209	209
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジエオキシ	0.00001mg/L以下	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001mg/L以下	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/L以下	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.2	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	<0.2	<0.3
47	pH値	5.8 ～ 8.6	7.7	7.8	7.8	8.1	8.0	8.0	8.0	7.9	7.7	7.8	7.9	8.1	7.7	7.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.1	<0.2	<0.2

備考 記号<は未満を表す

	気温		12.9	21.8	19.1	29.5	30.4	25.6	17.8	15.6	11.5	9.8	9.5	3.8	30.4	3.8	17.3
	水温		16.0	20.5	23.1	26.0	29.8	28.5	23.5	19.1	16.0	12.2	12.3	12.6	29.8	12.2	20.0
	遊離残留塩素	0.1以上	0.18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.18	0.18	0.18

下野市水質検査年間一覧表

下野市 国分寺地区(浄水)

採取場所： 国分寺聖武館

採水日		令和5年4月4日	令和5年5月12日	令和5年6月23日	令和5年7月20日	令和5年8月16日	令和5年9月21日	令和5年10月18日	令和5年11月20日	令和5年12月13日	令和6年1月18日	令和6年2月26日	令和6年3月11日	最大値	最小値	平均値
番号	項目名	基準値														
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化合物(イ)及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	3.0	—	—	2.3	—	—	2.6	—	—	2.8	3	2.3	2.7
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.08	<0.08	<0.08
13	砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジニトロベンゼン	0.05mg/L以下	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	ジメチル、2-ジメチルクロロベンゼン及びトリメチル、2-ジメチルクロロベンゼン	0.04mg/L以下	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
18	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/L以下	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
26	臭素酸	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
29	ブromクロロメタン	0.03mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	<0.01	—	—	0.01	—	—	0.02	—	—	<0.01	0.02	<0.01	0.015
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
36	バリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	9.4	9.4
37	マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物(イ)	200mg/L以下	8.3	8.0	8.1	8.0	7.7	8.4	8.4	7.9	7.7	8.2	8.3	8.4	7.7	8.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61	61	61
40	蒸発残留物	500mg/L以下	—	146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146	146	146
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジエチルシロキサン	0.00001mg/L以下	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001mg/L以下	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/L以下	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.2	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.2	0.3
47	pH値	5.8 ～ 8.6	7.2	7.2	7.5	7.6	7.4	7.5	7.6	7.4	7.3	7.5	7.4	7.6	7.2	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.1	<0.2	<0.2
備考 記号<は未満を表す																
	気温		14.4	20.2	18.5	29.0	30.0	25.4	15.5	16.6	11.0	7.2	8.7	30	2.8	16.6
	水温		14.7	18.8	21.8	28.0	27.0	27.8	23.4	18.1	16.0	11.5	12.2	28.0	11.0	19.2
	遊離残留塩素	0.1以上	0.31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.31	0.31	0.31