令和4年5月

子宮頸がん予防ワクチン**キャッチアップ接種対象者及びその保護者**　様

子宮頸がん予防ワクチン（HPV ワクチン）接種のお知らせ

子宮頸がん予防ワクチン（HPV ワクチン）接種については、令和 3 年 11 月 26 日の厚生労働省の通知により、**接種勧奨を再開**することとなりました。

これは、**国の検討部会において、HPV ワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたため**です。

また、令和 4 年 4 月からは、**積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方を対象に、定期予防接種として接種を行う『キャッチアップ接種』**が始まりました。

HPV ワクチンは、子宮頸がんの原因となる HPV の感染を予防します。公費で受けられる HPV ワクチンは、子宮頸がんの原因の 50～70%を防ぎます。**同封の厚生労働省のリーフレットをお読みになり**、ワクチンの有効性やリスク等を十分 にご理解いただいた上で、接種を希望される場合は、**なるべく早く接種しましょう。**

なお、厚生労働省 HP では子宮頸がんワクチンについての大切な情報を随時更新しております。

右 QR コードよりご覧ください。

接種対象者	平成 9 年 4 月 2 日から平成 18 年 4 月 1 日までに生まれた女子 かつ　過去に HPV ワクチン接種を合計3回受けていない方	
接種期間	令和 7 年 3 月 31 日まで	
接種場所	・市内医療機関（裏面参照）お電話にて事前にご予約ください。 ・上記以外県内での接種実施医療機関での接種も可能です。接種の可否は医療機関にお問い合わせください。もしくは栃木県医師会公式 HP 内「栃木県内定期予防接種相互乗り入れ事業>>接種協力医療機関名簿」からご確認いただけます。右 QR コードよりご覧ください。 ※かかりつけ医が県外にある等やむを得ない事情で県外での接種ご希望の方は事前の手続きが必要となりますので、必ず、接種を受ける前（10 日以上前）に健康増進課（裏面参照）にご連絡ください。	
持ち物	①母子健康手帳　★予診票は医療機関にあります。※16 歳未満の方は保護者の署名が必要です。 ②下野市の住民とわかるもの（健康保険証など）	
接種費用	無料（公費負担）	
接種回数	全3回　※過去に 1 回接種した方は残り 2 回、過去に 2 回接種した方は残り 1 回を接種可能です。	
標準的接種間隔 ※どちらを接種するかは、接種する医療機関に相談してください。	サーバリックス（2価）	1 回目の接種を受けた 1 か月後に 2 回目を、1回目から 6 か月後に 3 回目を接種
	ガーダシル（4価）	1 回目の接種を受けた 2 か月後に 2 回目を、1回目から 6 か月後に 3 回目を接種

《裏面に続く》

◎　実施医療機関　令和４年２月末時点　★事前にご予約ください　【市外局番 0285】

医療機関名	所在地	電話番号	医療機関名	所在地	電話番号
大柳内科･眼科	文教 2-7-14	51-2400	佐藤内科	石橋 839-14	53-1305
おかべこどもクリニック	緑 5-17-12	40-7300	島田クリニック	石橋 238-1	53-8000
おだかキッズクリニック	薬師寺 2866-1	39-8987	すずき内科･循環器科	薬師寺 2489-10	40-1260
角田内科医院	石橋 549	53-5665	とちぎっ子発達クリニック	下古山 3294-1	32-6502
木村クリニック	祇園 1-7-7	44-8211	新島内科クリニック	文教 3-10-4	53-8820
グリーンタウンクリニック	祇園 2-3-2	44-8311	にじいろこども診療所	小金井 4-1-1	44-7716
グリムこどもとアレルギーのクリニック	下古山 2-6-17	51-1515	ふじたクリニック	大光寺 1-11-10	51-2727
			南河内診療所	薬師寺 2472	47-1070
国分寺さくらクリニック	小金井 777-1	40-0203	和田マタニティクリニック	小金井 1-30-6	40-5503

◎　Q＆A（厚生労働省 HP　一部要約）

Q1　HPV ワクチン接種後に気になる症状が出た場合、どこに相談すればよいですか？

A1　接種後に体調の変化や気になる症状が現れたら、まずは接種を行った医療機関などの医師にご相談ください。なお、HPV ワクチンは合計 3 回接種しますが、1 回目、2 回目に気になる症状が現れた場合は、2 回目以降の接種をやめることが出来ます。

Q2　新型コロナワクチンを接種した（したい）のですが、HPV ワクチンと同時期に接種することはできますか？

A2　原則として、新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンは、同時に接種できません。互いに、片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。

Q3　通常の定期接種の対象年齢（高校1年相当まで）を過ぎても、接種の効果はありますか？

A2　16 歳頃までに接種するのが最も効果が高いですが、それ以上の年齢で接種しても、ある程度の有効性があることが、国内外の研究で示されています。なお、定期接種の対象年齢を過ぎてからの接種について、明らかな安全性の懸念は示されていません。

★子宮頸がんの予防のためには、子宮頸がん検診を定期的に受診することも大切です★

全3回の接種が完了している方は接種の必要はありません。
接種は強制ではなく、あくまでご本人の意思に基づき接種を受けていただくものです。
接種を望まない方に接種を強制することはありません。

市 HP はこちらからご覧いただけます。

お問い合わせ
下野市健康増進課　母子保健グループ
☎0285-32-